

nr T25.02967				Snel beschikbaar is +	Lang beschikbaar is +	Kleinschalig circa 150 is +, groot-schalig en te klein is -	Geen samenwerking nodig is +	Passend of passend te maken is +	Veel invloed (negatief) is -	Laagste score leefomg en mobiliteit geldt, te herzien	Minuten lopen, ++ = <5, + = 5-15, 0= 15, - = 15-30, -- = >30	Nieuw oordeel samenwerking nodig	Berkel 0 (LOO2), Bleiswijk +, B'hoek - (LOO1, AZC)	Ingevuld: oordeel Veiligheid nov.	Ingevuld: oordeel planeco-noom nov te herzien	Ingevuld: oordeel samenwerking nov te herzien				Eerste analyse
Toelichting op ++ + 0 - --																				
Criteria locaties statushoudershuisvesting			Capaciteit o.b.v. 75% 24 m2 gbo, 25% 48 m2 gbo	Termijn beschikbaar (RO, rechten, bouwrijpheid)	Duur beschikbaarheid locatie	Groot- of kleinschalige opvang i.r.t. taken gemeente	Samenwerking met buurgemeenten nodig?	Passend in omgevingsvisie 1.0 of 2.0	Invloed op economie of wonen	Beleid leefomgeving, duurzaamheid	Afstand tot voorzieningen	Druk op voorzieningen	Spreiding over kernen	(Sociale) veiligheid	Financieel effect	Integratie mogelijkheden	Zwaarte belemmeringen	Optelsom beoordelingen	Conclusie	Kiezen K Alternatief A Stoppen S
Westersingel t.o. 107/Noordeindseweg			42-68	+	++	nvt	+	++	++	++	++	-	0	-	++	+	-1	4	geschikt	
Gemeentehuis parkeerplaats			36	+	++	nvt	+	++	+	+	+	-	-	0	--	+	-1	2,5	langere termijn?	
Lange Vaart/alternatief Merenweg f1			15	0	++	nvt	+	++	0	+	+	-	+	+	+	++	-0,5	4	langere termijn?	
Intensivering Sportpark Sporthoek			20-120	-	0	nvt	+	--	+	--	-	-	-	0	-	0	-3,5	-2,5	indien geen AZC	
P&R Metrohalte Rodenrijs			87	-	++	nvt	+	-	+	-	+	-	+	+	--	0	-1,5	1	langere termijn?	
Rodenrijseweg 467-453 transport+ kas			40	-	++	nvt	+	-	+	-	+	-	+	+	-	+	-1,5	1,5	langere termijn?	
Wolfend			???	--	++	nvt	+	++	0	0	++	-	-	+	-	+	-1	2	langere termijn	
Bleizo West (Zuid en Noord)			100	--	++	nvt	-	++	+	-	--	-	+	+	0	-	-3	-0,5	indien geen AZC	
Jacob Marislaan naast 6			42	+	++	nvt	+	++	+	0	+	-	0	+	+	+	-0,5	3	indien geen AZC	
Oosteindsepad 3b, tijdelijk			50	0	-	nvt	+	0	0	+	+	-	-	+	0	+	-1	1,5	kortdurend	
				oordeel apart nodig										apart oordeel						