







Voorgevel




Rechter-zijgevel




Achtergevel



1e verdieping



Linker-zijgevel



Dwarsdoorsnede

Renvooi:

- ~ deur zelfsluitend
- ↑ transparant verlicht armatuur met aanduiding "uitgang/vluchtrichting"
- ↓ handbrandblusser 'sproeischuim' 6lt.
- K deur voorzien van een knopcilinder

- Ventilatiesysteem frisse scholen klasse C (voldoende).

- Alle ruimten voorzien van aansluitpunten t.b.v. telefoon en internet. Per leslokaal 1 WIFI-accesspoint, 3x data-aansluiting, 1x telefoon/data aansluiting, 4x dubbele wcd. Bekabeling cat. 5.


- Ventilatie, temperatuur, lichttoetreding, lichtvoorziening, geluid, spuivoorzieningen, etc. conform vigerende normen, eisen van het Bouwbesluit 2012 functie Onderwijsfunctie tijdelijke bouw.

Aanvullende gegevens

Maximaal aantal personen
Begane grond 30 personen
1e verdieping 30 personen

Gebruiksoppervlakte
Begane grond 69m2
1e verdieping 69m2

- Maten in het werk te controleren c.q. te bepalen!!

OPDRACHTGEVER		
Gemeente Lansingerland, Tobias Asserlaan 1 2662 SB Bergschenhoek		
WERK		
Leveren tijdelijke noodlokalen onderwijshuis- vesting Gemeente Lansingerland		
OMSCHRIJVING	NO.	GEWIJZIGD
Plattegronden, doorsnede en gevelaanzichten	DATUM	08-04-2022
Annie M.G. Schmidtlaan, Berkel en Rodenrijs	SCHAAL	1:100
Omgevingsvergunning Definitief	GETEKEND	
	FORMAAT	A2
 BM&A BOUWMANAGEMENT/-ADVIES	WERK	22423
Sluisendijk 7 Telefoon (0.1)(2)(e)	HEINENOORD info@bouwmanagementenadvies.nl	BLAD
3274 BM Email		BA-B-02