

(5.1)(2)(e)

Van: (5.1)(2)(e)
Verzonden: maandag 17 november 2025 09:00
Aan: (5.1)(2)(e)
CC: (5.1)(2)(e)
Onderwerp: RE: Vragen Melior / schade door rioolwater Noordeindseweg 340 A Berkel en Rodenrijs / ons zaaknummer: 1729220
Bijlagen: RE: 2505312 RE: Nieuwe aansprakelijkstelling / waterschade Noordeindseweg 340 A Berkel en Rodenrijs / ons zaaknummer: 1729220/ Foto's schade 266,22 MB !!

Goedemorgen (5.1)(2)(e)

In het dossier van de waterschade aan de Noordeindseweg 340 A in Berkel en Rodenrijs, heeft Melior informatie van (5.1)(2)(e) ontvangen.

Daarbij is de schade gedekt onder de eigen opstal(woonhuis)- én inboedelverzekering van (5.1)(2)(e). Zijn opstal- en inboedelverzekeraar heeft zich al gemeld bij Melior en aangegeven dat zij (mogelijk) de schade op onze gemeente willen verhalen als blijkt dat ons een verwijt valt te maken (*regres*).

In de bijlage vind je de mail van Melior.

Ik ontvang graag zo spoedig mogelijk jouw reactie op de vragen van Melior.

Alvast bedankt weer!

Met een vriendelijke groet,

Gemeente Lansingerland

(5.1)(2)(e)
Jurist aansprakelijkheid en verzekeringen
Tel. 010 800 40 00



>>> werkenvoorlansingerland.nl

Van: (5.1)(2)(e)
Verzonden: woensdag 5 november 2025 14:26
Aan: (5.1)(2)(e) <(5.1)(2)(e)@lansingerland.nl>
CC: (5.1)(2)(e) <(5.1)(2)(e)@lansingerland.nl>
Onderwerp: Vragen Melior / schade door rioolwater Noordeindseweg 340 A Berkel en Rodenrijs / ons zaaknummer: 1729220

Goedemiddag (5.1)(2)(e)

Melior heeft de aansprakelijkstelling van (5.1)(2)(e) in behandeling genomen en heeft een aantal vragen voor ons (*zie bijlage en ook onderstaand*).

“Langs deze weg bevestigen wij de ontvangst van onderstaande e-mail waarin u melding maakt van de aansprakelijkstelling van (5.1)(2)(e) Wij hebben deze in behandeling genomen onder referentienummer 2505312.

Ter beoordeling van de aansprakelijkstelling ontvangen wij graag de volgende informatie:

(5.1)(2)(i)

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

9. Overige informatie die u van belang acht.

Na ontvangst van de informatie berichten wij u nader. Wij zullen (5.1)(2)(e) een ontvangstbevestiging sturen zonder erkenning van aansprakelijkheid en hierbij informeren naar een uitgebreide toedrachtsoomschrijving en eigen verzekeraar.”

Ik wil jou vriendelijk verzoeken de vragen van Melior zo uitgebreid mogelijk en binnen tien werkdagen te (laten) beantwoorden.

Alvast bedankt voor jouw moeite weer!

Met een vriendelijke groet,

Gemeente Lansingerland

(5.1)(2)(e)

Jurist aansprakelijkheid en verzekeringen
Tel. 010 800 40 00



>>> werkenvoorlansingerland.nl

Van: (5.1)(2)(e)

Verzonden: dinsdag 4 november 2025 15:56

Aan: (5.1)(2)(e) <(5.1)(2)(e)@lansingerland.nl>

CC: (5.1)(2)(e) <(5.1)(2)(e)@lansingerland.nl>

Onderwerp: Nieuwe aansprakelijkstelling / schade door rioolwater Noordeindseweg 340 A Berkel en Rodenrijs / ons zaaknummer: 1729220

Hieronder vindt u de bijgevoegde bijlagen: You can find the attachments below:

<https://bestanden.lansingerland.nl/FileCap/download?id=HWoTDZEMysqOrqhwI7fLjGim5&fec=y&pw=VGBYLd9dilh6PJT>

Goedemiddag (5.1)(2)(e)

Gisteren ontvingen wij een nieuwe aansprakelijkstelling van (5.1)(2)(e) (zie bijlage).

Op 1 november 2025 en al eerder op 26 oktober 2025, zou rioolwater in de woning van (5.1)(2)(e) aan de Noordeindseweg 340 A in Berkel en Rodenrijs zijn gestroomd. De vlotter en de druksensor van de put van de gemeente zouden niet functioneren waardoor rioolwater in de woning is gestroomd.

(5.1)(2)(e) vordert een bedrag van € 20.000,- aan schadevergoeding van onze gemeente. Gelet op dit bedrag, zal ik de kwestie direct bij Melior aanmelden.

Zodra ik van Melior verneem, hoor je van mij. Maar dan ben je alvast op de hoogte.

Met een vriendelijke groet,

Gemeente Lansingerland

(5.1)(2)(e)

Jurist aansprakelijkheid en verzekeringen

Tel. 010 800 40 00



>>> werkenvoorlansingerland.nl