

(5.1)(2)(e)

Van: (5.1)(2)(e)
Verzonden: donderdag 29 januari 2026 10:09
Aan: Melior Verzekeringen Schade
CC: (5.1)(2)(e)
Onderwerp: FW: Vervolg na plaatsing ontlastput uit coulance 2505312 / waterschade Noordeindseweg 340 A Berkel en Rodenrijs / ons zaaknummer: 1729220
Bijlagen: Verslag 28-1-2-2026 bemiddeling.docx
Urgentie: Hoog

Goedemorgen (5.1)(2)(e)

Bijgaand het verslag van het werkbezoek van mijn collega aan de Noordeindseweg 342 en 340 A van gisteren.

Alvast bedankt voor jouw reactie en standpunt.

Met een vriendelijke groet,

Gemeente Lansingerland

Mw. (5.1)(2)(e)
Jurist aansprakelijkheid en verzekeringen
Tel. 010 800 40 00



>>> werkenvoorlansingerland.nl

Van: (5.1)(2)(e)
Verzonden: woensdag 28 januari 2026 12:11
Aan: Melior Verzekeringen Schade
CC: (5.1)(2)(e)
Onderwerp: Vervolg na plaatsing ontlastput uit coulance 2505312 / waterschade Noordeindseweg 340 A Berkel en Rodenrijs / ons zaaknummer: 1729220
Urgentie: Hoog

Goedemiddag (5.1)(2)(e)

Onze vakafdeling heeft ervoor gezorgd dat de coulancehalve ontlastput snel bij (5.1)(2)(e) is geplaatst door onze aannemer. Hieruit is bijgaande e-mailcorrespondentie voortgekomen.

(5.1)(2)(e) lijkt ook met deze coulance niet tevreden te zijn en stelt ons diverse eisen. De put is uit coulance aangebracht en eventueel (minimaal) onderhoud dient hij zelf te verzorgen. Wij hebben immers alleen aangeboden de put te plaatsen. Mijn collega gaf aan dat hij de aannemer nog zal verzoeken een putkop met waterslot te plaatsen ter voorkoming van stank.

Daarnaast stelt (5.1)(2)(e) eisen ten aanzien van de maatregelen die zijn burens moeten nemen om hun hemelwaterafvoer van de put af te koppelen. Dit is echter aan zijn burens en kunnen wij niet afdwingen.

Vanmiddag gaat mijn collega, samen met een andere collega, bij hem en zijn burens langs om te bemiddelen. Dit was eerder afgesproken. De burens moeten het immers onderling oplossen, maar dat lijkt niet te gebeuren. Hiervan zal hij een verslag opstellen en aan mij toezenden.

(5.1)(2)(e) blijft op deze wijze steeds doorgaan terwijl mijn collega zijn uiterste best doet om te helpen waar dat kan. Wij hebben aangegeven, en zullen blijven aangeven, dat wij de verdere correspondentie over de aansprakelijkheid aan onze verzekeraar laten.

Kun je aangeven wanneer wij jullie standpunt kunnen verwachten en of wij in de tussentijd nog andere acties moeten ondernemen en moeten blijven reageren op zijn verzoeken? We kunnen ook altijd even telefonisch overleggen.

Alvast hartelijk dank voor je moeite en reactie.

Met een vriendelijke groet,

Gemeente Lansingerland

Mw. (5.1)(2)(e)
Jurist aansprakelijkheid en verzekeringen
Tel. 010 800 40 00



>>> werkenvoorlansingerland.nl

Van: (5.1)(2)(e)
Verzonden: woensdag 21 januari 2026 08:34
Aan: 'Melior Verzekeringen Schade' <schade@meliorverzekeringen.nl>
CC: (5.1)(2)(e) <(5.1)(2)(e)@lansingerland.nl>
Onderwerp: RE: Uitkomst rookonderzoek 2505312 / waterschade Noordeindseweg 340 A Berkel en Rodenrijs / ons zaaknummer: 1729220

Goedemorgen (5.1)(2)(e)

Bedankt voor het prettige telefoongesprek van gisteren.

Mijn collega heeft het coulanceaanbod met voorbehouden gedaan aan (5.1)(2)(e) zoals we hebben besproken. (5.1)(2)(e) heeft het aanbod geaccepteerd en geeft aan dit te waarderen. Helaas houdt hij zijn aansprakelijkstelling van onze gemeente wel duidelijk in stand.

Ik heb de correspondentie als *bijlage* toegevoegd zodat je op de hoogte bent.

Ik wacht jouw verdere bericht af over het delen van de stukken en het standpunt.

Bedankt voor jouw moeite!

Met een vriendelijke groet,

Gemeente Lansingerland

Mw. (5.1)(2)(e)
Jurist aansprakelijkheid en verzekeringen
Tel. 010 800 40 00



>>> werkenvoorlansingerland.nl

Van: Melior Verzekeringen Schade <schade@meliorverzekeringen.nl>

Verzonden: maandag 19 januari 2026 16:37

Aan: (5.1)(2)(e) <(5.1)(2)(e)@lansingerland.nl>

Onderwerp: RE: Uitkomst rookonderzoek 2505312 / waterschade Noordeindseweg 340 A Berkel en Rodenrijs / ons zaaknummer: 1729220

Let op: deze e-mail komt van iemand die niet bij de gemeente Lansingerland werkt. Klik niet op links, open geen bijlagen en antwoord alleen als je zeker weet dat deze e-mail vertrouwd is.

Hoi (5.1)(2)(e)

Ik heb net geprobeerd om je te bellen maar ik begreep dat je telefonisch in gesprek bent. Zie kans om mij terug te bellen?

Met vriendelijke groet,

mr. (5.1)(2)(e)

Jurist Overheidsaansprakelijkheid

Mandatis Claims & Services B.V.

hodn Melior Verzekeringen



Postbus 314, 7570 AH Oldenzaal

+31 (0)88 7373 (5.1)(2)(e)

schade@meliorverzekeringen.nl

www.meliorverzekeringen.nl

[LinkedIn](#)

Afwezig: elke woensdagmiddag van de even weken.

Op onze diensten is een [privacyverklaring](#) van toepassing.

Mandatis Claims & Services hodn Melior Verzekeringen is onderdeel van de [Nyenborgh Group](#).

Disclaimer

De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u dit bericht per vergissing heeft ontvangen, verzoeken wij u het te verwijderen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan de inhoud zonder toestemming te kopiëren of aan derden te verstrekken. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige of ontijdige overbrenging van dit bericht, noch voor schade als gevolg van de verspreiding van virussen via e-mail.

Van: (5.1)(2)(e) <(5.1)(2)(e)@lansingerland.nl>

Verzonden: maandag 19 januari 2026 10:08

Aan: Melior Verzekeringen Schade <schade@meliorverzekeringen.nl>

CC: (5.1)(2)(e) <(5.1)(2)(e)@lansingerland.nl>

Onderwerp: FW: Uitkomst rookonderzoek 2505312 / waterschade Noordeindseweg 340 A Berkel en Rodenrijs / ons zaaknummer: 1729220

Urgentie: Hoog

Hoi (5.1)(2)(e)

Mijn collega (5.1)(2)(e) liep net bij mij langs. (5.1)(2)(e) heeft hem opnieuw gebeld en wil dat de gemeente iets voor hem gaat doen. Tijdens de nieuwe wateroverlast van vorige week heeft hij zelf een gat in zijn riool gezaagd zodat het water weg kan.

(5.1)(2)(e) gaf mij aan dat wij als gemeente wel bereid zijn om met hem mee te denken en wat te doen. Hij gaf aan dat wij geheel uit coulance de ontlastingsput door onze aannemer kunnen laten plaatsen. Hierdoor kan de kwestie zich niet opnieuw voordoen. Dit zal de gemeente dan betalen.

Kan jij je hierin vinden? Ik zal (5.1)(2)(e) dan aangeven dat hij dit schriftelijk uitdrukkelijk onverplicht en geheel zonder erkenning van aansprakelijkheid kan aanbieden. Daarbij kunnen we dan aangeven dat wij de verdere beoordeling van de aansprakelijkstelling aan onze verzekeraar overlaten. Mochten we dit met meer voorbehouden moeten omkleden, hoor ik het natuurlijk graag.

Zou je dit vandaag aan ons kunnen laten weten?

We kunnen vanmiddag ook altijd even bellen. Alvast enorm bedankt!

Met een vriendelijke groet,

Gemeente Lansingerland

Mw. (5.1)(2)(e)
Jurist aansprakelijkheid en verzekeringen
Tel. 010 800 40 00



>>> werkenvoorlansingerland.nl

Van: (5.1)(2)(e)

Verzonden: maandag 19 januari 2026 08:29

Aan: Melior Verzekeringen Schade <schade@meliorverzekeringen.nl>

CC: (5.1)(2)(e) <(5.1)(2)(e)@lansingerland.nl>

Onderwerp: RE: Uitkomst rookonderzoek 2505312 / waterschade Noordeindseweg 340 A Berkel en Rodenrijs / ons zaaknummer: 1729220

Goedemorgen (5.1)(2)(e)

Zoals aangegeven heeft mijn collega van de vakafdeling een verslag opgesteld met zijn bevindingen en gegeven adviezen (zie *bijlage*). Ik hoop dat dit verslag jou een beter beeld geeft van de gebeurtenissen.

(5.1)(2)(e) wendt zich steeds tot mijn collega, terwijl jullie hem al een ontvangstbevestiging hadden gestuurd. De schade-expert heeft daarnaast ook contact met jullie. Het loopt nu een beetje door elkaar lijkt het. Wij hebben in ieder geval nog geen claim van de verzekeraar ontvangen. Hebben jullie toevallig nog iets van de schade-expert vernomen? Zijn jullie van plan om een standpunt in te nemen ten opzichte van (5.1)(2)(e) of richting de schade-expert?

(5.1)(2)(e) heeft mijn collega daarnaast gevraagd om informatie te delen. Ik heb mijn collega aangegeven dat het verstandig is dat we dit eerst met jou afstemmen. Zou jij kunnen aangeven of mijn collega de stukken in *bijgaande* e-mail aan (5.1)(2)(e) mag toesturen? Mocht het beter zijn als dit via jullie gaat, dan horen wij dat natuurlijk graag.

Alvast hartelijk dank voor jouw reactie en moeite.

Met een vriendelijke groet,

Gemeente Lansingerland

Mw. (5.1)(2)(e)
Jurist aansprakelijkheid en verzekeringen
Tel. 010 800 40 00

>>> **werkenvoorlansingerland.nl**

Van: (5.1)(2)(e)
Verzonden: donderdag 15 januari 2026 17:05
Aan: Melior Verzekeringen Schade <schade@meliorverzekeringen.nl>
CC: (5.1)(2)(e) <(5.1)(2)(e)@lansingerland.nl>
Onderwerp: RE: Uitkomst rookonderzoek 2505312 / waterschade Noordeindseweg 340 A Berkel en Rodenrijs / ons zaaknummer: 1729220

Goedemiddag (5.1)(2)(e)

In aanvulling op onderstaande e-mail ontving ik van mijn collega van de vakafdeling vandaag *bijgaande* correspondentie in BCC.

Dan ben je op de hoogte van hetgeen mijn collega aan (5.1)(2)(e) heeft aangegeven.

Met een vriendelijke groet,

Gemeente Lansingerland

Mw. (5.1)(2)(e)
Jurist aansprakelijkheid en verzekeringen
Tel. 010 800 40 00

>>> **werkenvoorlansingerland.nl**

Van: (5.1)(2)(e)
Verzonden: maandag 12 januari 2026 11:47
Aan: Melior Verzekeringen Schade <schade@meliorverzekeringen.nl>
CC: (5.1)(2)(e) <(5.1)(2)(e)@lansingerland.nl>
Onderwerp: RE: Uitkomst rookonderzoek 2505312 / waterschade Noordeindseweg 340 A Berkel en Rodenrijs / ons zaaknummer: 1729220

Goedemorgen (5.1)(2)(e)

Allereerst de beste wensen voor 2026!

Vandaag ontving ik van de vakafdeling *bijgaande* e-mail die zij van (5.1)(2)(e) hebben ontvangen. Dit weekend is opnieuw wateroverlast in zijn woning ontstaan. Ik zie dat de e-mail ook aan jullie in CC is gestuurd.

Vermeende toezegging

Ik heb vandaag opnieuw om een reactie gevraagd op jouw vraag over de vermeende toezegging door collega (5.1)(2)(e) van de piketdienst. Deze vraag heb ik eind december gesteld aan onze buitendienst, maar vanwege de drukte i.v.m. gladheidbestrijding konden zij niet eerder reageren. Mijn collega geeft aan dat (5.1)(2)(e) niet langer in dienst is bij de gemeente en dat zij het niet meer aan hem kunnen vragen. Er is hen in ieder geval niets bekend over een dergelijke toezegging. Daarnaast kunnen zij zich niet voorstellen dat (5.1)(2)(e) zulke uitspraken zou hebben gedaan.

Vragen schade-expert

Wat betreft de vragen van de schade-expert van de verzekeraar van (5.1)(2)(e) ontving ik de volgende antwoorden (in het rood):

- Werkbon van het herstel van de put? **Antw. Die bon is al toegestuurd.**
 - Foto's van wat medewerkers hebben aangetroffen? **Antw. Geen andere foto's dan wat er in het werk rapport zit.**
 - Rapport met oorzaak en staat van de put vóór het evenement? **Antw. geen**
 - Zijn de vervangen onderdelen nog beschikbaar voor onderzoek? **Antw. Nee.**
- Of:** contactgegevens van de behandelaar bij de gemeente waar ik dit kan opvragen. **N.v.t.**

Vervolg

Mijn collega van de vakafdeling, (5.1)(2)(e) heeft (5.1)(2)(e) vanochtend gesproken. Ik heb hem gevraagd hiervan een verslag op te stellen en aan mij toe te sturen (ook met hetgeen hij tijdens het rookonderzoek had besproken en welke adviezen hij toen had gegeven). Ik begreep onder meer dat hij (5.1)(2)(e) al eerder had geadviseerd om een ontlastingsput te plaatsen waarmee nieuwe wateroverlast voorkomen had kunnen worden. Dit had (5.1)(2)(e) nog niet gedaan.

Ik hoop je hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Zodra ik het verslag ontvang, zal ik deze aan jou toesturen.

Mocht jij aanvullende vragen voor ons hebben, hoor ik dat uiteraard graag.

Met een vriendelijke groet,

Gemeente Lansingerland

Mw. (5.1)(2)(e)

Jurist aansprakelijkheid en verzekeringen
Tel. 010 800 40 00



>>> werkenvoorlansingerland.nl

Van: (5.1)(2)(e)

Verzonden: maandag 22 december 2025 10:02

Aan: Melior Verzekeringen Schade <schade@meliorverzekeringen.nl>

CC: (5.1)(2)(e) <(5.1)(2)(e)@lansingerland.nl>

Onderwerp: Uitkomst rookonderzoek 2505312 / waterschade Noordeindseweg 340 A Berkel en Rodenrijs / ons zaaknummer: 1729220

Goedemorgen (5.1)(2)(e)

Vrijdag ontving ik de uitkomst van het rookonderzoek dat op 16 december jl. is gedaan bij de woning van (5.1)(2)(e) (zie bijlage).

(5.1)(2)(i), (5.2)(1)


Ik heb mijn collega ook herinnerd aan de vragen van de schade-expert en jouw vraag over de vermeende toezegging door een collega van de piketdienst. Zodra ik een reactie heb, stuur ik deze gelijk aan jou door.

Mocht je aanvullende vragen hebben, hoor ik dat natuurlijk graag.

Met een vriendelijke groet,

Gemeente Lansingerland

Mw. (5.1)(2)(e)
Jurist aansprakelijkheid en verzekeringen
Tel. 010 800 40 00



>>> werkenvoorlansingerland.nl

Van: (5.1)(2)(e)

Verzonden: dinsdag 2 december 2025 14:36

Aan: Melior Verzekeringen Schade <schade@meliorverzekeringen.nl>

CC: (5.1)(2)(e) <(5.1)(2)(e)@lansingerland.nl>

Onderwerp: Beantwoording vragen 2505312 / waterschade Noordeindseweg 340 A Berkel en Rodenrijs / ons zaaknummer: 1729220

Goedemiddag (5.1)(2)(e)

Ik heb zojuist van onze vakafdeling de antwoorden op jouw vragen van 5 november jl. ontvangen. Je vindt de antwoorden hieronder:

“

(5.1)(2)(i)

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

(5.1)(2)(i)

9. Overige informatie die u van belang acht.

(5.1)(2)(i)

In de bijlage vind je het rapport van onze onderhoudsaannemer die bij de storing is geweest.

Zodra ik een reactie heb ontvangen op de vragen van de schade-expert van Achmea en jouw vraag van 28 november jl., zal ik deze nasturen.

Mochten er onduidelijkheden zijn of stukken ontbreken, hoor ik dat graag.


Alvast bedankt weer voor jouw moeite.

Met een vriendelijke groet,

Gemeente Lansingerland

Mw. (5.1)(2)(e)

Jurist aansprakelijkheid en verzekeringen
Tel. 010 800 40 00



>>> werkenvoorlansingerland.nl

Van: Melior Verzekeringen Schade <schade@meliorverzekeringen.nl>

Verzonden: vrijdag 28 november 2025 11:05

Aan: (5.1)(2)(e) <(5.1)(2)(e)@lansingerland.nl>

Onderwerp: RE: 2505312 RE: Nieuwe aansprakelijkstelling / waterschade Noordeindseweg 340 A Berkel en Rodenrijs / ons zaaknummer: 1729220/ Foto's schade 266,22 MB !!

Let op: deze e-mail komt van iemand die niet bij de gemeente Lansingerland werkt. Klik niet op links, open geen bijlagen en antwoord alleen als je zeker weet dat deze e-mail vertrouwd is.

Goedemorgen (5.1)(2)(e)

(5.1)(2)(e) heeft zojuist telefonisch contact opgenomen en aangedrongen op een inhoudelijke reactie, vandaar dat ik je even een herinnering stuur.

Daarnaast begreep ik van (5.1)(2)(e) dat zijn inboedelverzekeraar geen dekking biedt voor kleurverschil aan de vloer en dat deze schade door hem geschat wordt op € 16.000,00. Verder heeft de heeft (5.1)(2)(e) een rechtsbijstandsverzekering en e.e.a. al gemeld bij deze verzekeraar, ik heb hem geadviseerd om zijn rechtsbijstandsverzekeraar in te schakelen om zijn belangen te behartigen.

Tijdens dit gesprek vertelde (5.1)(2)(e) dat de vlotter en druksensor kapot waren omdat deze niet onderhouden en gecontroleerd werden. Hierdoor heeft (5.1)(2)(e) tweemaal een overstroming gehad in de woning. (5.1)(2)(e) vertelde ook dat (5.1)(2)(e) van de Piketdienst richting hem heeft aangegeven dat de fout bij de gemeente ligt. (5.1)(2)(e)

Met vriendelijke groet,

mr. (5.1)(2)(e)

Jurist Overheidsaansprakelijkheid

Mandatis Claims & Services B.V.
hodn Melior Verzekeringen



Postbus 314, 7570 AH Oldenzaal
+31 (0)88 7373 (5.1)(2)(e)
schade@meliorverzekeringen.nl
www.meliorverzekeringen.nl
[LinkedIn](#)

Afwezig: elke woensdagmiddag van de even weken.

Op onze diensten is een [privacyverklaring](#) van toepassing.
Mandatis Claims & Services hodn Melior Verzekeringen is onderdeel van de [Nyenborgh Group](#).

Disclaimer

De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u dit bericht per vergissing heeft ontvangen, verzoeken wij u het te verwijderen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan de inhoud zonder toestemming te kopiëren of aan derden te verstrekken. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige of ontijdige overbrenging van dit bericht, noch voor schade als gevolg van de verspreiding van virussen via e-mail.

Van: (5.1)(2)(e) <(5.1)(2)(e)@lansingerland.nl>

Verzonden: woensdag 26 november 2025 15:32

Aan: Melior Verzekeringen Schade <schade@meliorverzekeringen.nl>

CC: (5.1)(2)(e) <(5.1)(2)(e)@lansingerland.nl>

Onderwerp: RE: 2505312 RE: Nieuwe aansprakelijkstelling / waterschade Noordeindseweg 340 A Berkel en Rodenrijs / ons zaaknummer: 1729220/ Foto's schade 266,22 MB !!

Goedemiddag (5.1)(2)(e)

Bedankt voor jouw e-mail en de toelichting. Ik probeerde je zojuist te bellen, maar begreep dat je vanmiddag vrij bent.

Ik begrijp dat de schade-expert een naam en contactgegevens van een collega van onze gemeente wil bij wie hij de gevraagde informatie kan opvragen. Om welke informatie gaat het dan precies? Is dit de informatie die hij in zijn e-mail van 13 november jl. opsomt? Dit gaat om:

- Werkbon van het herstel van de put
- Foto's van wat medewerkers hebben aangetroffen
- Rapport met oorzaak en staat van de put vóór het evenement
- Zijn de vervangen onderdelen nog beschikbaar voor onderzoek?

Of: contactgegevens van de behandelaar bij de gemeente waar ik dit kan opvragen.

Als het om deze informatie gaat, zijn wij verplicht om mee te werken aan het verzoek van de schade-expert om deze stukken aan hem te verstrekken?

Als dat zo is, mag mijn collega deze informatie (indien beschikbaar natuurlijk) zomaar toesturen aan de schade-expert (zonder jullie tussenkomst)?


Is het praktischer dat ik mijn collega eerst om de gevraagde informatie vraag, deze aan jou toestuur en dat jullie deze stukken dan toezenden aan de schade-expert?

Ik hoor het graag zodat ik het kan regelen. We kunnen binnenkort ook even bellen als dat makkelijker is.

Met een vriendelijke groet,

Gemeente Lansingerland

Mw. (5.1)(2)(e)
Jurist aansprakelijkheid en verzekeringen
Tel. 010 800 40 00



>>> werkenvoorlansingerland.nl

Van: Melior Verzekeringen Schade <schade@meliorverzekeringen.nl>

Verzonden: dinsdag 25 november 2025 16:20

Aan: (5.1)(2)(e) <(5.1)(2)(e)@lansingerland.nl>

Onderwerp: RE: 2505312 RE: Nieuwe aansprakelijkstelling / waterschade Noordeindseweg 340 A Berkel en Rodenrijs / ons zaaknummer: 1729220/ Foto's schade 266,22 MB !!

Let op: deze e-mail komt van iemand die niet bij de gemeente Lansingerland werkt. Klik niet op links, open geen bijlagen en antwoord alleen als je zeker weet dat deze e-mail vertrouwd is.

Goedemiddag (5.1)(2)(e)

De schade-expert van Achmea heeft weer gemaild, zie bijlage. Naar aanleiding daarvan heb ik hem zojuist gebeld. Op zich deed hij best vriendelijk maar ik vond hem ook een beetje dwingend.

(5.2)(1)

(5.2)(1)

De geeft expert aan dat hij de informatie dan wilde opvragen en wilde dan in dat kader de naam, contactgegevens van deze persoon en het dossiernummer van jullie ontvangen. Heb je een naam en contactgegevens van een collega die deze expert te woord kan staan en eventueel informatie kan verstrekken.

Met vriendelijke groet,

mr. (5.1)(2)(e)

Jurist Overheidsaansprakelijkheid

Mandatis Claims & Services B.V.
hodn Melior Verzekeringen



Postbus 314, 7570 AH Oldenzaal
+31 (0)88 7373 **(5.1)(2)(e)**
schade@meliorverzekeringen.nl
www.meliorverzekeringen.nl
[LinkedIn](#)

Afwezig: elke woensdagmiddag van de even weken.

Op onze diensten is een [privacyverklaring](#) van toepassing.
Mandatis Claims & Services hodn Melior Verzekeringen is onderdeel van de [Nyenborgh Group](#).

Disclaimer

De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u dit bericht per vergissing heeft ontvangen, verzoeken wij u het te verwijderen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan de inhoud zonder toestemming te kopiëren of aan derden te verstrekken. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige of ontijdige overbrenging van dit bericht, noch voor schade als gevolg van de verspreiding van virussen via e-mail.

Van: (5.1)(2)(e) <(5.1)(2)(e)@lansingerland.nl>

Verzonden: maandag 17 november 2025 09:02

Aan: Melior Verzekeringen Schade <schade@meliorverzekeringen.nl>

CC: (5.1)(2)(e) <(5.1)(2)(e)@lansingerland.nl>

Onderwerp: RE: 2505312 RE: Nieuwe aansprakelijkstelling / waterschade Noordeindseweg 340 A Berkel en Rodenrijs / ons zaaknummer: 1729220/ Foto's schade 266,22 MB !!

Goedemorgen **(5.1)(2)(e)**

Bedankt voor de update.

Ik heb de informatie gedeeld met mijn collega van de vakafdeling en hem opnieuw gevraagd jouw eerdere vragen z.s.m. te beantwoorden.

Zodra wij een regresvordering ontvangen van Centraal Beheer, zal ik deze direct doorsturen.

Met een vriendelijke groet,

Gemeente Lansingerland

Mw. (5.1)(2)(e)

Jurist aansprakelijkheid en verzekeringen
Tel. 010 800 40 00



>>> werkenvoorlansingerland.nl

Van: Melior Verzekeringen Schade <schade@meliorverzekeringen.nl>

Verzonden: vrijdag 14 november 2025 08:43

Aan: (5.1)(2)(e) <(5.1)(2)(e)@lansingerland.nl>

Onderwerp: RE: 2505312 RE: Nieuwe aansprakelijkstelling / waterschade Noordeindseweg 340 A Berkel en Rodenrijs / ons zaaknummer: 1729220/ Foto's schade 266,22 MB !!

Let op: deze e-mail komt van iemand die niet bij de gemeente Lansingerland werkt. Klik niet op links, open geen bijlagen en antwoord alleen als je zeker weet dat deze e-mail vertrouwd is.

Goedemorgen (5.1)(2)(e)

Hierbij even een kleine update.

(5.1)(2)(e) heeft ons aanvullende informatie verstrekt. Deze treft u ter kennisneming in de bijlage aan. Verder heeft een schade-expert van Achmea ons benaderd in opdracht van Centraal Beheer, de opstal- en inboedelverzekeraar van (5.1)(2)(e). Deze mail en onze reactie hierop treft u ter kennisneming in de bijlage aan.

Mochten jullie een regresvordering ontvangen van Centraal Beheer dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,

mr. (5.1)(2)(e)

Jurist Overheidsaansprakelijkheid

Mandatis Claims & Services B.V.
hodn Melior Verzekeringen



Postbus 314, 7570 AH Oldenzaal

+31 (0)88 7373 (5.1)(2)(e)

schade@meliorverzekeringen.nl

www.meliorverzekeringen.nl

[LinkedIn](#)

Afwezig: elke woensdagmiddag van de even weken.

Op onze diensten is een [privacyverklaring](#) van toepassing.

Mandatis Claims & Services hodn Melior Verzekeringen is onderdeel van de [Nyenborgh Group](#).

Disclaimer

De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u dit bericht per vergissing heeft ontvangen, verzoeken wij u het te verwijderen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan de inhoud zonder toestemming te kopiëren of aan derden te verstrekken. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige of ontijdige overbrenging van dit bericht, noch voor schade als gevolg van de verspreiding van virussen via e-mail.

Van: Melior Verzekeringen Schade

Verzonden: woensdag 5 november 2025 14:05

Aan: (5.1)(2)(e) <(5.1)(2)(e)@lansingerland.nl>

Onderwerp: 2505312 RE: Nieuwe aansprakelijkstelling / waterschade Noordeindseweg 340 A Berkel en Rodenrijs / ons zaaknummer: 1729220/ Foto's schade 266,22 MB !!

Goedemiddag (5.1)(2)(e)

Langs deze weg bevestigen wij de ontvangst van onderstaande e-mail waarin u melding maakt van de aansprakelijkstelling van (5.1)(2)(e) Wij hebben deze in behandeling genomen onder referentienummer 2505312.

Ter beoordeling van de aansprakelijkstelling ontvangen wij graag de volgende informatie:

(5.1)(2)(i)

[Redacted text block]

9. Overige informatie die u van belang acht.

Na ontvangst van de informatie berichten wij u nader. Wij zullen (5.1)(2)(e) een ontvangstbevestiging sturen zonder erkenning van aansprakelijkheid en hierbij informeren naar een uitgebreide toedrachtssomschrijving en eigen verzekeraar.

Met vriendelijke groet,

mr. (5.1)(2)(e)

Jurist Overheidsaansprakelijkheid

Mandatis Claims & Services B.V.
hodn Melior Verzekeringen

 **Melior Verzekeringen**

Postbus 314, 7570 AH Oldenzaal
+31 (0)88 7373 (5.1)(2)(e)
schade@meliorverzekeringen.nl
www.meliorverzekeringen.nl
[LinkedIn](#)

Afwezig: elke woensdagmiddag van de even weken.

Van: (5.1)(2)(e) <(5.1)(2)(e)@lansingerland.nl>

Verzonden: dinsdag 4 november 2025 16:09

Aan: Melior Verzekeringen Schade <schade@meliorverzekeringen.nl>

CC: (5.1)(2)(e) <(5.1)(2)(e)@lansingerland.nl>

Onderwerp: Nieuwe aansprakelijkstelling / waterschade Noordeindseweg 340 A Berkel en Rodenrijs / ons
zaaknummer: 1729220/ Foto's schade 266,22 MB !!

Hieronder vindt u de bijgevoegde bijlagen: You can find the attachments below:

<https://bestanden.lansingerland.nl/FileCap/download?id=ixv1cDBGBJZdgy4kNiRksDQxO&fec=y&pw=LS8hQ5KCXPJUKB3>

Geachte behandelaar,

Gisteren ontvingen wij *bijgaande* aansprakelijkstelling van (5.1)(2)(e)

Op 1 november 2025 (en al eerder op 26 oktober 2025) zou rioolwater in de woning van (5.1)(2)(e) aan de Noordeindseweg 340 A in Berkel en Rodenrijs zijn gestroomd. De vlotter en de druksensor van de put van de gemeente zouden niet functioneren waardoor rioolwater in de woning is gestroomd.

(5.1)(2)(e) verwijt onze gemeente achterstallig onderhoud, weinig controle en het niet nemen van maatregelen.

(5.1)(2)(e) vordert € 20.000,- schadevergoeding. De schade zou (onder meer) bestaan uit een kapotte eikenhouten vloer, tegels die niet meer retour kunnen worden gestuurd, onbruikbaar geworden tegellijm en door het water beschadigd gereedschap. (5.1)(2)(e) wenst graag een schade-expert te ontvangen.

In de *bijlage* vindt u een uitgebreidere weergave van de gebeurtenis, de schade en aansprakelijkstelling. Daarnaast vindt u de door ons ontvangen foto's en een video in een ZIP-bestand.

Wij vernemen graag of u deze claim in behandeling neemt. Uw vragen zien wij graag tegemoet waarna wij deze bij de desbetreffende afdeling binnen onze gemeente ter beantwoording zullen uitzetten. Eventuele door u gewenste vervolgacties door onze vakafdeling, vernemen wij ook graag.

Alvast veel dank voor uw reactie.


Met een vriendelijke groet,

Gemeente Lansingerland

Mw. (5.1)(2)(e)

Jurist aansprakelijkheid en verzekeringen

Tel. 010 800 40 00



>>> werkenvoorlansingerland.nl

De gemeente Lansingerland streeft naar een optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van vragen. Voor meer informatie over onze gemeente of onze producten en diensten kunt u terecht op onze website www.lansingerland.nl.

De gemeente Lansingerland werkt met persoonsgegevens om haar wettelijke taken te kunnen uitvoeren. Op www.lansingerland.nl/privacyverklaring leest u hoe wij met persoonlijke informatie omgaan.

De gemeente Lansingerland streeft naar een optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van vragen. Voor meer informatie over onze gemeente of onze producten en diensten kunt u terecht op onze website www.lansingerland.nl.

De gemeente Lansingerland werkt met persoonsgegevens om haar wettelijke taken te kunnen uitvoeren. Op www.lansingerland.nl/privacyverklaring leest u hoe wij met persoonlijke informatie omgaan.

De gemeente Lansingerland streeft naar een optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van vragen. Voor meer informatie over onze gemeente of onze producten en diensten kunt u terecht op onze website www.lansingerland.nl.

De gemeente Lansingerland werkt met persoonsgegevens om haar wettelijke taken te kunnen uitvoeren. Op www.lansingerland.nl/privacyverklaring leest u hoe wij met persoonlijke informatie omgaan.

De gemeente Lansingerland streeft naar een optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van vragen. Voor meer informatie over onze gemeente of onze producten en diensten kunt u terecht op onze website www.lansingerland.nl.

De gemeente Lansingerland werkt met persoonsgegevens om haar wettelijke taken te kunnen uitvoeren. Op www.lansingerland.nl/privacyverklaring leest u hoe wij met persoonlijke informatie omgaan.