

(5.1)(2)(e)

Van: (5.1)(2)(e)
Verzonden: woensdag 21 januari 2026 08:11
Aan: (5.1)(2)(e) (5.1)(2)(e) (5.1)(2)(e) (5.1)(2)(e)
Onderwerp: FW: ontlastput aanbrengen

(5.1)(2)(e) gaat akkoord en ik ga het een en ander in werking stellen.

Met een vriendelijke groet,

Gemeente Lansingerland

(5.1)(2)(e)
Adviseur Stedelijk Water
Tel. 010 800 40 00



>>> werkenvoorlansingerland.nl

Van: (5.1)(2)(e) <(5.1)(2)(e)@gmail.com>
Verzonden: dinsdag 20 januari 2026 21:51
Aan: (5.1)(2)(e) <(5.1)(2)(e)@lansingerland.nl>
CC: (5.1)(2)(e) <(5.1)(2)(e)@schmea.nl>
Onderwerp: Re: ontlastput aanbrengen

Let op: deze e-mail komt van iemand die niet bij de gemeente Lansingerland werkt. Klik niet op links, open geen bijlagen en antwoord alleen als je zeker weet dat deze e-mail vertrouwd is.

Geachte (5.1)(2)(e)

Dank voor uw e-mail en de toelichting.

Ik neem kennis van het standpunt dat de gemeente, zonder erkenning van aansprakelijkheid, bereid is om uit coulance de ontlastput te laten realiseren.

In het kader van **schadebeperking** en **het voorkomen van verdere overlast en schade** ga ik akkoord met het laten uitvoeren van deze maatregel door een door de gemeente ingeschakelde aannemer.

Dit akkoord wordt **uitsluitend gegeven onder de uitdrukkelijke voorwaarde** dat:

- dit **geen erkenning inhoudt van de juistheid van het standpunt van de gemeente**,
- dit **geen afstand betekent van mijn aansprakelijkstelling**,
- en dat **alle rechten en weren nadrukkelijk worden voorbehouden**.

De beoordeling van de aansprakelijkheid en de volledige schadeafhandeling laat ik, zoals aangegeven, bij de aansprakelijkheidsverzekeraar Melior.

Graag ontvang ik vooraf:

- een korte omschrijving van de werkzaamheden/materialen,
- de geplande uitvoeringsdatum + tijd ,
- en de naam van de uitvoerende aannemer.
- ik wil graag aanwezig zijn voor de kennis en staat van het riool.

Ook wil ik u na deze mail alvast bedanken voor de coulance, dat wordt gewaardeerd na een lange tijd niks te horen en vele misverstanden en miscommunicaties.

handtekening : (5.1)(2)(e)

Met vriendelijke groet,

(5.1)(2)(e)
noordeindseweg 340a
(5.1)(2)(e)

Op di 20 jan 2026 om 15:37 schreef (5.1)(2)(e) <(5.1)(2)(e)@lansingerland.nl>:

Beste (5.1)(2)(e)

Ik heb contact gehad met de afdeling die contact heeft gehad met de verzekering van de Gemeente Lansingerland.

Zie hieronder hun reactie;

“De gemeente is geheel onverplicht en zonder erkenning van aansprakelijkheid bereid om de ontlastput door haar aannemer voor u te laten maken. Dit betekent echter niet dat de gemeente aansprakelijk is. De beoordeling van uw aansprakelijkstelling ligt bij onze aansprakelijkheidsverzekeraar Melior, in samenspraak met ons. Wij kunnen daar nu geen uitspraken over doen.”

Handtekening en datum, _____

Dus mogen wij de ontlastput, uit coulance, voor jou maken op onze kosten. Graag ontvang ik een met een handtekening voorziene email op deze email. Daarna schakel ik een aannemer in. Dit is voor nu wat ik jou kan mededelen. Op het sturen van de stukken, krijg ik nog antwoord.

Met een vriendelijke groet,

Gemeente Lansingerland

(5.1)(2)(e)

Adviseur Stedelijk Water

Tel. 010 800 40 00



>>> werkenvoorlansingerland.nl

De gemeente Lansingerland streeft naar een optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van vragen. Voor meer informatie over onze gemeente of onze producten en diensten kunt u terecht op onze website www.lansingerland.nl.

De gemeente Lansingerland werkt met persoonsgegevens om haar wettelijke taken te kunnen uitvoeren. Op www.lansingerland.nl/privacyverklaring leest u hoe wij met persoonlijke informatie omgaan.