

(5.1)(2)(e)

Van: (5.1)(2)(e)
Verzonden: dinsdag 16 december 2025 16:23
Aan: (5.1)(2)(e)
CC: (5.1)(2)(e)
Onderwerp: FW: antwoorden vragen situatie schadeclaim riool Noordeindseweg 340a / 1729220

Goedemiddag (5.1)(2)(e)

Graag breng ik de resterende vragen over de toezegging en de info die die schade-expert vraagt, bij jou in herinnering.

Melior zal deze informatie nog willen ontvangen voordat ze het dossier verder kan behandelen.

Alvast bedankt!

Met een vriendelijke groet,

Gemeente Lansingerland

(5.1)(2)(e)
Jurist aansprakelijkheid en verzekeringen
Tel. 010 800 40 00



>>> werkenvoorlansingerland.nl

Van: (5.1)(2)(e)
Verzonden: dinsdag 2 december 2025 14:24
Aan: (5.1)(2)(e)
CC: (5.1)(2)(e)
Onderwerp: RE: antwoorden vragen situatie schadeclaim riool Noordeindseweg 340a / 1729220

Hoi (5.1)(2)(e)

Hartelijk dank voor deze informatie! Ik zal het doorsturen aan Melior.

Zodra jij een reactie hebt op de vraag over de toezegging en de info die die schade-expert hebt, hoor ik het graag.

Als er een reactie vanuit Melior komt, laat ik dit weten.

Met een vriendelijke groet,

Gemeente Lansingerland

(5.1)(2)(e)
Jurist aansprakelijkheid en verzekeringen
Tel. 010 800 40 00



>>> werkenvoorlansingerland.nl

Van: (5.1)(2)(e) <(5.1)(2)(e)@lansingerland.nl>

Verzonden: dinsdag 2 december 2025 13:52

Aan: (5.1)(2)(e) <(5.1)(2)(e)@lansingerland.nl>

CC: (5.1)(2)(e) <(5.1)(2)(e)@lansingerland.nl>; (5.1)(2)(e)

<(5.1)(2)(e)@lansingerland.nl>

Onderwerp: antwoorden vragen situatie schadeclaim riool Noordeindseweg 340a

Hoi (5.1)(2)(e)

Hierbij geef ik antwoordt op de vragen die zijn gesteld door Melior over de situatie Noordeindseweg 340a. Toegevoegd het rapport van onze onderhoudsaannemer die bij de storing is geweest (zie bijlage).

Goedemiddag (5.1)(2)(e)

Melior heeft de aansprakelijkstelling van (5.1)(2)(e) in behandeling genomen en heeft een aantal vragen voor ons (zie bijlage en ook onderstaand).

“Langs deze weg bevestigen wij de ontvangst van onderstaande e-mail waarin u melding maakt van de aansprakelijkstelling van (5.1)(2)(e) Wij hebben deze in behandeling genomen onder referentienummer 2505312.

Ter beoordeling van de aansprakelijkstelling ontvangen wij graag de volgende informatie:

(5.1)(2)(i)

(5.1)(2)(i)

9. Overige informatie die u van belang acht.

(5.1)(2)(i)

Na ontvangst van de informatie berichten wij u nader. Wij zullen (5.1)(2)(e) een ontvangstbevestiging sturen zonder erkenning van aansprakelijkheid en hierbij informeren naar een uitgebreide toedrachtsomschrijving en eigen verzekeraar.”

Ik wil jou vriendelijk verzoeken de vragen van Melior zo uitgebreid mogelijk en binnen tien werkdagen te (laten) beantwoorden.

Zou je deze informatie willen doorsturen naar Melior?
Bij vragen kan je zowel (5.1)(2)(e) als mij bereiken.

Met een vriendelijke groet,

Gemeente Lansingerland

(5.1)(2)(e)

Ondersteuner Stedelijk Water
Tel. 010 800 40 00



>>> werkenvoorlansingerland.nl