

(5.1)(2)(e)

Van: (5.1)(2)(e)
Verzonden: dinsdag 4 november 2025 15:56
Aan: (5.1)(2)(e)
CC: (5.1)(2)(e)
Onderwerp: Nieuwe aansprakelijkstelling / schade door rioolwater Noordeindseweg 340 A Berkel en Rodenrijs / ons zaaknummer: 1729220

Hieronder vindt u de bijgevoegde bijlagen: You can find the attachments below:

<https://bestanden.lansingerland.nl/FileCap/download?id=HWoTDZEMysq0rqhwI7fLjGim5&fec=y&pw=VGBYLd9dilh6PJT>

Goedemiddag (5.1)(2)(e)

Gisteren ontvingen wij een nieuwe aansprakelijkstelling van (5.1)(2)(e) (zie bijlage).

Op 1 november 2025 en al eerder op 26 oktober 2025, zou rioolwater in de woning van (5.1)(2)(e) aan de Noordeindseweg 340 A in Berkel en Rodenrijs zijn gestroomd. De vlotter en de druksensor van de put van de gemeente zouden niet functioneren waardoor rioolwater in de woning is gestroomd.

(5.1)(2)(e) vordert een bedrag van € 20.000,- aan schadevergoeding van onze gemeente. Gelet op dit bedrag, zal ik de kwestie direct bij Melior aanmelden.

Zodra ik van Melior verneem, hoor je van mij. Maar dan ben je alvast op de hoogte.

Met een vriendelijke groet,

Gemeente Lansingerland

(5.1)(2)(e)

Jurist aansprakelijkheid en verzekeringen
Tel. 010 800 40 00



>>> werkenvoorlansingerland.nl