(5.1)(2)(e)

Van: (5.1)(2)(e)
Verzonden: woensdag 2 maart 2022 16:34
Aan: '(5.1)(2)(e)'
Onderwerp: RE: Technische vraag (5.1)(2)(e) betr. Normoverschrijding verlichting tuinbouw moet stoppen

Dank je (5.1)(2)(e)!

Wel beetje apart dat dat maatwerk nog niet is afgerond. Volgens mij zijn daar binnen de glastuinbouwregio vorig jaar bestuurlijke afspraken over gemaakt (samen met de betrokken uitvoeringsdiensten) en zouden we allemaal eenzelfde soort aangepast maatwerk verlenen aan rozentelers...
Ik slaap er nog een nachtje of 2 over en probeer die oude stukken met afspraken erbij te zoeken, maar misschien dat ik dit op moet schalen ☹

Maar goed, het antwoord voor (5.1)(2)(e) is duidelijk, er is nog geen bezwaar ontvangen (omdat het maatwerk nog niet verleend is).

Misschien krijg ik je morgen nog te pakken, anders alvast een hopelijk fijne vrije week!

Met een vriendelijke groet,

Gemeente Lansingerland

(5.1)(2)(e)
senior adviseur Omgevingsrecht
Tel. 14 010

GEMEENTE Lansingerland





Van: (5.1)(2)(e)
Verzonden: woensdag 2 maart 2022 14:26

Aan: (5.1)(2)(e)
Onderwerp: FW: Technische vraag (5.1)(2)(e) betr. Normoverschrijding verlichting tuinbouw moet stoppen

Ha (5.1)(2)(e), ik stuur je deze mailwisseling tkn ff toe, n.a.v. je mail van 22 feb aan (5.1)(2)(e). Dan weet je dat we er hier mee bezig zijn. Verder niet zovele nieuws. Heb je nog nadere info nodig?

Ik ben volgende week met verlof trouwens.

Met vriendelijke groet,

(5.1)(2)(e)
Vakspecialist Ruimte en Leefomgeving
Relatiemanager Lansingerland, Capelle en Krimpen aan den IJssel
(5.1)(2)(e)

DCMR Milieudienst Rijnmond

Van: (5.1)(2)(e)
Verzonden: woensdag 2 maart 2022 14:14
Aan: (5.1)(2)(e)
CC: (5.1)(2)(e); (5.1)(2)(e); (5.1)(2)(e)
Onderwerp: RE: Technische vraag (5.1)(2)(e) betr. Normoverschrijding verlichting tuinbouw moet stoppen

Hoi (5.1)(2)(e),

Het maatwerk is niet nog niet verleend. Er is ook nog geen bezwaar ingekomen. (5.1)(2)(e) heeft hier vorig jaar grote stappen in dit dossier gezet, en ik heb dat in haar afwezigheid niet afgemaakt. Het was toch een complex dossier kwam ik na het enthousiaste overnemen achter. Misschien kunnen er op korte termijn nieuwe stappen worden gemaakt, maar wat er dan precies moet gebeuren heb ik op dit moment geen antwoord op.

Groeten
(5.1)(2)(e)

Van: (5.1)(2)(e)
Verzonden: dinsdag 1 maart 2022 9:57
Aan: (5.1)(2)(e)
CC: (5.1)(2)(e)
Onderwerp: FW: Technische vraag (5.1)(2)(e) betr. Normoverschrijding verlichting tuinbouw moet stoppen
Urgentie: Hoog

Hoi (5.1)(2)(e), ik begreep dat (5.1)(2)(e) afwezig is en jij haar zou vervangen m.b.t. onderstaande vragen. Zou jij kunnen oppakken?

Dank vast!

Met vriendelijke groet,

(5.1)(2)(e)
Vakspecialist Ruimte en Leefomgeving
Relatiemanager Lansingerland, Capelle en Krimpen aan den IJssel
(5.1)(2)(e)

Van: (5.1)(2)(e)
Verzonden: dinsdag 1 maart 2022 9:13
Aan: (5.1)(2)(e)
CC: (5.1)(2)(e)
Onderwerp: FW: Technische vraag (5.1)(2)(e) betr. Normoverschrijding verlichting tuinbouw moet stoppen
Urgentie: Hoog

Hoi (5.1)(2)(e),

Heb jij al een antwoord van (5.1)(2)(e)? Zo nee, kan jij dit verder oppakken? Deze vraag moet wel worden beantwoord (vraag vanuit de gemeenteraad).

Vriendelijke groeten,

(5.1)(2)(e)

DCMR Milieudienst Rijnmond
Branchetrekker glastuinbouw en Inspecteur milieu
T: 010 - 2468 (5.1)(4)
M: (5.1)(2)(e)
E: (5.1)(2)(e)@dcmr.nl

Afdeling Inspectie en Handhaving | Inspectie Gemeente Zuid
Parallelweg 1 | Postbus 843 | 3100 AV Schiedam
www.dcmr.nl

Voor een bezoek aan de DCMR dient u zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

Van: (5.1)(2)(e)
Verzonden: dinsdag 22 februari 2022 14:00
Aan: (5.1)(2)(e); (5.1)(2)(e)
CC: '(5.1)(2)(e)'; (5.1)(2)(e)
Onderwerp: FW: Technische vraag (5.1)(2)(e) betr. Normoverschrijding verlichting tuinbouw moet stoppen
Urgentie: Hoog

Heej (5.1)(2)(e),

Zie hieronder een mailwisseling vanuit de gemeente Lansingerland. De vraag vanuit de gemeente heeft betrekking op punt 2. Maar punt 1 hangt hiermee samen.

1. Is het maatwerk voor assimilatierozenteelt al verleend?
2. Is er bij de DCMR bezwaar gekomen op het afgegeven maatwerk assimilatiebelichting rozenteelt (als het verleend is)?

Vriendelijke groeten,

(5.1)(2)(e)

DCMR Milieudienst Rijnmond
Branchetrekker glastuinbouw en Inspecteur milieu
T: 010 - 2468 (5.1)(4)
M: (5.1)(2)(e)
E: (5.1)(2)(e)@dcmr.nl

Afdeling Inspectie en Handhaving | Inspectie Gemeente Zuid
Parallelweg 1 | Postbus 843 | 3100 AV Schiedam

www.dcmr.nl

Voor een bezoek aan de DCMR dient u zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

Van: (5.1)(2)(e) [mailto:(5.1)(2)(e)@lansingerland.nl]
Verzonden: dinsdag 22 februari 2022 13:35
Aan: (5.1)(2)(e)
CC: (5.1)(2)(e)
Onderwerp: FW: Technische vraag (5.1)(2)(e) betr. Normoverschrijding verlichting tuinbouw moet stoppen

Goedemiddag (5.1)(2)(e),

Het is een tijdje stil geweest, maar nu stelt een raadslid een vraag n.a.v. een artikel wat hij heeft gelezen. Gaat over verlengen maatwerk assimilatiebelichting en of we hier al bezwaar tegen hebben ontvangen van Natuurlijk Delfland. Zie ook de bijlage en link hierin naar artikel.

Kun jij me verder helpen?

Groeten,
(5.1)(2)(e)

Met een vriendelijke groet,

Gemeente Lansingerland

(5.1)(2)(e)
senior adviseur Omgevingsrecht
Tel. 14 010

GEMEENTE Lansingerland

Van: (5.1)(2)(e) <(5.1)(2)(e)@lansingerland.nl>
Verzonden: dinsdag 22 februari 2022 13:27
Aan: (5.1)(2)(e) <(5.1)(2)(e)@lansingerland.nl>
Onderwerp: RE: TV2022-013 Technische vraag los van GL, (5.1)(2)(e) betr. Normoverschrijding verlichting tuinbouw moet stoppen - Al het nieuws uit Pijnacker-Nootdorp

Hierbij!

Met een vriendelijke groet,

Gemeente Lansingerland

(5.1)(2)(e)
Bestuursadviseur
Tel. 14 010



Van: (5.1)(2)(e) <(5.1)(2)(e)@lansingerland.nl>
Verzonden: dinsdag 22 februari 2022 13:18
Aan: (5.1)(2)(e) <(5.1)(2)(e)@lansingerland.nl>
Onderwerp: RE: TV2022-013 Technische vraag los van GL, (5.1)(2)(e) betr. Normoverschrijding verlichting tuinbouw moet stoppen - Al het nieuws uit Pijnacker-Nootdorp

Blijf je me lastig vallen? ;-))

Maar… heb je de bijlage met de vraag/vragen ook voor me toevallig?
Dan kijk ik wat de ik/de DCMR ermee kan.

Groetjes,
(5.1)(2)(e)

Met een vriendelijke groet,

Gemeente Lansingerland

(5.1)(2)(e)
senior adviseur Omgevingsrecht
Tel. 14 010



Van: (5.1)(2)(e) <(5.1)(2)(e)@lansingerland.nl>
Verzonden: dinsdag 22 februari 2022 13:03
Aan: (5.1)(2)(e) <(5.1)(2)(e)@lansingerland.nl>
CC: (5.1)(2)(e) <(5.1)(2)(e)lansingerland.nl>; (5.1)(2)(e) <(5.1)(2)(e)@lansingerland.nl>; (5.1)(2)(e) <(5.1)(2)(e)@lansingerland.nl>
Onderwerp: FW: TV2022-013 Technische vraag los van GL, (5.1)(2)(e) betr. Normoverschrijding verlichting tuinbouw moet stoppen - Al het nieuws uit Pijnacker-Nootdorp

Hoi (5.1)(2)(e),

Kun jij inderdaad uit de voeten met de beantwoording van deze technische vraag?

Met een vriendelijke groet,

Gemeente Lansingerland

(5.1)(2)(e)
Bestuursadviseur
Tel. 14 010

GEMEENTE Lansingerland





Van: (5.1)(2)(e) <(5.1)(2)(e)@lansingerland.nl>
Verzonden: dinsdag 22 februari 2022 12:35
Aan: (5.1)(2)(e) <(5.1)(2)(e)@lansingerland.nl>

CC: (5.1)(2)(e) <(5.1)(2)(e) @lansingerland.nl>; (5.1)(2)(e) <(5.1)(2)(e) @lansingerland.nl>; (5.1)(2)(e) <(5.1)(2)(e)@lansingerland.nl>; (5.1)(2)(e) <(5.1)(2)(e) @lansingerland.nl>
Onderwerp: RE: TV2022-013 Technische vraag los van GL, (5.1)(2)(e) betr. Normoverschrijding verlichting tuinbouw moet stoppen - Al het nieuws uit Pijnacker-Nootdorp

Hai (5.1)(2)(e)
Zou ik wel willen hierop expert zijn, maar dat is niet het geval.
Je kan hiervoor (5.1)(2)(e) benaderen. Zij is accounthouder en staat hierover ook in contact met de DCMR.
Gr (5.1)(2)(e)

Met een vriendelijke groet,

Gemeente Lansingerland

(5.1)(2)(e)
Senior beleidsadviseur Greenport
Tel. 14 010







Van: (5.1)(2)(e) <(5.1)(2)(e) @lansingerland.nl>
Verzonden: dinsdag 22 februari 2022 11:37
Aan: (5.1)(2)(e) <(5.1)(2)(e) @lansingerland.nl>
CC: (5.1)(2)(e) <(5.1)(2)(e) @lansingerland.nl>; (5.1)(2)(e) <(5.1)(2)(e) lansingerland.nl>; (5.1)(2)(e) <(5.1)(2)(e)@lansingerland.nl>
Onderwerp: FW: TV2022-013 Technische vraag los van GL, (5.1)(2)(e) betr. Normoverschrijding verlichting tuinbouw moet stoppen - Al het nieuws uit Pijnacker-Nootdorp

Hoi (5.1)(2)(e),

Zojuist is bijgesloten technische vraag binnen gekomen, en ik vermoed dat jij onze expert op dit gebied bent. Klopt dat? Zo ja, zou jij kunnen toezien op de beantwoording van deze vraag? Het (afgestemde) antwoord mag terug naar mij.

Met een vriendelijke groet,

Gemeente Lansingerland

(5.1)(2)(e)
Bestuursadviseur
Tel. 14 010







Van: (5.1)(2)(e) <(5.1)(2)(e) @lansingerland.nl>
Verzonden: dinsdag 22 februari 2022 10:41
Aan: (5.1)(2)(e) <(5.1)(2)(e) @lansingerland.nl>; DIST BV BC Bestuuradvies <(5.1)(2)(e) @lansingerland.nl>
Onderwerp: TV2022-013 Technische vraag los van GL, (5.1)(2)(e) betr. Normoverschrijding verlichting tuinbouw moet stoppen - Al het nieuws uit Pijnacker-Nootdorp

Hoi,

De technische losse vraag van (5.1)(2)(e), GL betr. Normoverschrijding verlichting tuinbouw moet stoppen - Al het nieuws uit Pijnacker-Nootdorp staat in Ibabs onder TV2022-013

Met een vriendelijke groet,

Gemeente Lansingerland

(5.1)(2)(e)
Griffiemedewerker
Tel. 14 010







De gemeente Lansingerland streeft naar een optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van vragen. Voor meer informatie over onze gemeente of onze producten en diensten kunt u terecht op onze website www.lansingerland.nl.